BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

Клей для золотого листа на основе растворителя
Solvent-based goldsize



ОПИСАНИЕ:
Клей для золотого лита на основе растворителя, максимально быстро сохнущий, разработан специально для уменьшения рабочего времени в процессе золочения. Идеален для работы с имитацией золотого и серебряного листа. Для внутреннего и наружного применения.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Жидкость
Цвет:	Прозрачный
Запах:	Характерный
Плотность (20 С):	0,960 Кг/л
Разбавление:	50-80% универсальный растворитель на нитро основе
Очищение инструмента:	универсальный растворитель на нитро основе

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт идеально подходит не только для применения на пористых поверхностях, таких, как древесина и гипс, но и для металлических поверхностей. Для внутреннего и наружного применения.
Как правило, наносится краскораспылителем, как среднего давления, так и с безвоздушным распылением.
Использовать на чистой, без пыли, поверхности. Оптимально нанесение на Промежуточный грунт-изолятор для золочения Zapon Insulator Natural. Слой клея должен быть очень тонким, в противном случае время сушки увеличится.
При температуре в рабочем помещении 20°С продукт рекомендуется разбавлять 50% универсального растворителя на нитро основе, что обеспечит оптимальную растекаемость и всерхбыстрое высыхание.
При соблюдении выше описанных условий работы через 15-20 минут после нанесения клея поверхность становится липкой и готова к нанесению потали. Через 60 минут поталь можно прижать хлопковой тканью или листом бумаги для улучшения адгезии и удаления остатков клея. Полна сушка после нанесения – 4 часа, и, тем не менее, рекомендуем проверить поверхность на наличие липкого слоя. После высыхания в качестве финишного слоя перекрыть поверхность клеем для золотого листа на основе растворителя.

УПАКОВКА:
Материал выпускается в таре емкостью 250 мл, 500 мл, 1 л, 5 л и 20 л.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить материал в плотно закрытой таре в прохладном хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников самовозгорания и самовоспламенения

B.P.S. srl- Via E. Fermi, 17 - 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia.
Tel.: +39 0421 951900 Fax.: +39 0421 951902 www.bormawachs.it E.mail: info@bormawachs.it

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.