ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000628.03.21 от 30.03.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" графитовая. Область применения: Для защиты и окраски новых или частично пораженных коррозией металлических поверхностей и изделий, внутри и снаружи помещений при проведении строительных и ремонтных работ в жилых, общественных, производственных зданиях и сооружениях всех типов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12-156-13238275-2021 "Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" графитовая", рецептурой.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда", адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда", адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Российская Федерация). ОГРН: 1147746529920

СООТВЕТСТВУЕТ

"Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, раздел 5, 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00642 от 25.03.2021 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.2649 от 16.02.2021 г., 77.2651 от 03.03.2021 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000688.03.21 от 19.03.2021 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель _____ М. П. _____ Андреева Е.Е.
(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

№0422980

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.000688.03.21 **19. 03. 2021 г.**

№ _____ Дата _____

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.000335-2 от 08.02.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.02.2021 по 19.03.2021

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Морозовой И. А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста 0177040062773 от 26.12.2015 рег. № 06785.

Заказчик: ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда" (ИНН:7710962284, ОГРН:1147746529920)
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Россия)

Объект экспертизы: Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" графитовая

Сведения об изготовителе: ООО "Научно-производственное предприятие Рогнеда"
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.12-156-13238275-2021 "Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" графитовая", рецептурой

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протоколы испытаний, ТУ 20.30.12-156-13238275-2021, временный технологический регламент на производство ТР-Л-38-21, макет этикетки, инструкция по применению, рецептура, договор аренды, доверенность, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: лак уретан-алкидный, ингибитор коррозии, в т.ч. антикоррозионный пигмент, пигмент перламутровый, пигменты железоокисные, кальцитовый наполнитель, графит, функциональные добавки, в т.ч. загустители, пеногаситель, диспергатор, антиоксидант, сольвент.

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.2649 от 16.02.2021 г., 77.2651 от 03.03.2021 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, балл	1	до 2
Перечень контролируемых показателей:		

008569

ИК ПрофПоинт Саратов 2020 «R»

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.003	не более 0.01
Ксилол, мг/м.куб	0.006	не более 0.10
Фенол, мг/м.куб	менее 0.001	не более 0.003
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	0	0-4
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг):	менее 7,4	не более 370

Соответствует I классу строительных материалов.

Область применения: Для защиты и окраски новых или частично пораженных коррозией металлических поверхностей и изделий, внутри и снаружи помещений при проведении строительных и ремонтных работ в жилых, общественных, производственных зданиях и сооружениях всех типов

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: Соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 (п.5.1.17, п.5.2.5), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п.4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4); Инструкции по применению; ТУ 20.30.12-156-13238275-2021.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Заключение: Продукция: Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" графитовая соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи) **И. А. Морозова**

Заведующий отделом профилактической токсикологии **Н. В. Завьялов**

Заместитель главного врача, Руководитель (заместитель) органа инспекции **А.В. Мизгайлов**

ИК ПрофПринт, Саратов, 2020, «В»

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОГНЕДА"

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по Московской области 31.01.2019, ОГРН 1147746529920 ИНН 7710962284 Юридический адрес и адрес места осуществления деятельности: 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 4Б Телефон: 84957300299 Адрес электронной почты: info@rogneda.ru

В лице Генерального директора Варганова Анатолия Евгеньевича
заявляет, что

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1» ГРАФИТОВАЯ

выпускаемая по ТУ 20.30.12-156-13238275-2021 «ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1» ГРАФИТОВАЯ»

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Серийный выпуск. Схема декларирования 1д.

Код ОКПД2: 20.30.12.130 Код ТН ВЭД: 3208909109

выпускаемой изготовителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОГНЕДА"

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Место нахождения (адрес юридического лица): 142450, Россия, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна, улица Дорожная, дом 4Б

соответствует требованиям

ГОСТ Р 51691-2008 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия. Таблица 1 (показатели 2, 3), табл.2, п.5.9, п. 5.10

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании:
Протокола испытаний № 42 от 07.06.2021 года, выданного испытательным центром поверхностно-активных веществ, моющих средств и лакокрасочных материалов ООО «Аналитик-Хим» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.22ХП18 от 22.11.2015 г.),
Протокола испытаний № 75 от 06.07.2021 года, выданного испытательным центром ООО «Рутил» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ34 от 18.09.2015 г.),
Свидетельства о государственной регистрации №RU.77.01.34.008.Е.000628.03.21 от 30.03.2021 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

Дата принятия декларации: **28.07.2021 г.**
Декларация о соответствии действительна до **20.07.2026 г.**

МП

А.Е. Варганов

инициалы, фамилия

сведения о регистрации декларации о соответствии
Федеральная служба по аккредитации, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.7
fgis@fsa.gov.ru

28.07.2021, **РОСС RU Д-RU.PA01.B.88294/21**

Дата регистрации и регистрационный номер декларации