ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001115.05.23 от 03.05.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Краска для стен и потолков "Professional" (базы "A", "C"); краска для декоративных покрытий "Base" (базы "A", "C"). Краски колеровочные (различных цветов). Область применения: Для ручного и/или автоматического колерования строительных отделочных материалов при проведении окрасочных работ, строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений различного назначения и этажности, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-049-13238275-2016 "Краски водно-дисперсионные базовые для автоматической колеровки по системе «Monicolor» и колеровочные краски." Технические условия с Изм. №№ 1-4, Рецептуры.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда", адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда", адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Российская Федерация).
ОГРН: 1147746529920

СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5,11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01115 от 27.04.2023 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.23.03112 от 05.04.2023 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.23.02110 от 31.03.2023 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001135.04.23 от 24.04.2023 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)	(подпись)	Андреева Е.Е. (Ф. И. О.)

М. П.

№0443625

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2021 г., уровень «II».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001115.05.23 от 03.05.2023 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

в промышленном и жилищном секторе всех типов зданий и сооружений категории А-В, в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04, за исключением помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.

Руководитель — Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (подпись) (Ф. И. О.)

М. П.

Страница 1 из 1

№0013815

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http:www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001135.04.23 Дата 24. 04. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 23/02.12.000825-2 от 22.03.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 27.03.2023 по 19.04.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции И.А. Морозовой, образование высшее по специальности "медико-профилактическое дело", аккредитация специалиста по специальности "Общая гигиена"

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда" (ИНН:7710962284, ОГРН:1147746529920)
Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Россия)

Объект экспертизы: Краска для стен и потолков "Professional" (базы "А", "С"); краска для декоративных покрытий "Base" (базы "А", "С"). Краски колеровочные (различных цветов)

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Рогнеда"
Адрес: 142450, Московская обл., г. Ногинск, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4Б (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 2316-049-13238275-2016 "Краски водно-дисперсионные базовые для автоматической колеровки по системе «Monicolor» и колеровочные краски." Технические условия с Изм. №№ 1-4, Рецептуры

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы испытаний, ТУ 2316-049-13238275-2016 "Краски водно-дисперсионные базовые для автоматической колеровки по системе «Monicolor» и колеровочные краски." Технические условия с Изм. №№ 1-4, Рецептуры, Рецептуры, Маркировка, Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав : модифицированная акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, гликоли, загустители, вода.

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.23.03112 от 05.04.2023 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.23.02110 от 31.03.2023 г.

019263

ООО «Н Т ГРАФ», г. Москва, 2022 г., уровень «В».
A5056

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	**Фактическое значение**	**Гигиенический норматив**
Запах воздушной среды, балл (высохшее покрытие)	1	Не более 2
Перечень контролируемых показателей:		
Формальдегид, мг/м3, не более	соответствует	0,01
Метилметакрилат, мг/м3, не более	соответствует	0,01
Ксилолы (смесь изомеров), мг/м3, не более	соответствует	0,10
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	0	0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
Сенсибилизирующее действие	в состав входят вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях. Полимеризованный продукт не является источником эмиссии химических веществ в концентрациях, превышающих допустимые уровни; не оказывает токсического воздействия.	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов в исследованном образце продукции составляет (Бк/кг): и соответствует 1 классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.	8,2± 4,5	не более 370

Область применения: Для ручного и/или автоматического колерования строительных отделочных материалов при проведении окрасочных работ, строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений различного назначения и этажности, в промышленном и жилищном секторе всех типов зданий и сооружений категории А-В, в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04, за исключением помещений, для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09(п.5.3.4). Применение СИЗ.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации

Заключение: Продукция: Краска для стен и потолков "Professional" (базы "А", "С"); краска для декоративных покрытий "Base" (базы "А", "С"). Краски колеровочные (различных цветов) соответствует Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5, 11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по общей гигиене И. А. Морозова

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции. Скворцова Е.Л. Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции **В.Ю. Иванов**

77.01.12.П.001135.04.23 от 24.04.2023

ХХХХХХХ

ООО «НТЦ РАФ», г. Москва, 2022 г., уровень «В».

А5056